

令和6年度本町分室事務用備品の購入等 仕様書

1 品名, 数量及び仕様要件

(1) 本町分室事務用備品 一式

品名及び数量については以下のとおりとし, 以下に示す要件を満たし, 基準品と同程度又はそれ以上の能力を有すること。

番号	品名	規格・機能	品番 (基準品)	数量	単位
1	平デスク	W1600×D800×H700	TC50SBL-168HWW	7	台
2	ワゴン (A4 3段)	W398×D582×H603	TCWGN-L603WW	7	台
3	ワゴン (A4 2段)	W398×D582×H603	TCWGN-603WW	7	台
4	回転椅子 (ローバック /肘なし)	W630×D610×H855~945	BIT-SX45L0-F	7	脚
5	ロッカー (3人用)	W900×D515×H1790	L-37CW	2	台
6	ロッカー (2人用)	W608×D515×H1790	L-27CW	1	台
7	シュレッダー	自動細断 350枚/クロスカット	AFS3350C-W	1	台
8	ダストボックス	W356×D246×H600	DBS-215	1	台
9	傘立て	W795×D332×H495	RS-40	1	台
10	キッチンキャビネット	W1600×D800×H700	KCB-790	1	台
11	冷蔵庫	W475×D635×H1290/142L	IRSN-14A-W	1	台
12	電気ポット	3L/マイコン式	IAHD230-C	1	台

(2) 本町分室更衣室等移設 一式

男性用更衣室を6階から9階に移設し, 別添「レイアウト図」のとおり設置する。

また, (1)に掲げる備品の設置にあたっては, 別添「配置図」のとおりとすること。

<参考: 6階から9階に移設する備品>

6階 → 9階	6階更衣室のロッカー及びパーテーションの耐震固定はしていない。 また, 移設に伴いロッカー及びパーテーションの耐震固定は要しない。
ロッカー (3人用) : 7台	
ロッカー (2人用) : 1台	
ロッカー (1人用) : 2台	
長テーブル (W1800×D600×H700) : 2台	
パーテーション (W900×D50×H1820) : 1台 ※ドア部	
パーテーション (W900×D50×H1820) : 2台	
パーテーション (W1200×D50×H1820) : 1台	
パーテーション (W450×D50×H1820) : 1台	

## 2 納入期限

令和6年8月30日（納入日は担当者と協議の上、決定すること。）

## 3 納入場所

勾当台本町ビル9階


宮城県仙台市青葉区本町三丁目6番17号

## 4 納入条件


- (1) 見積りには、購入物品の納入、設置、調整及び既存の備品の移動費用に関する費用一式を含むものとする。
- (2) 物品搬入にあたっては、担当者の指示に従い設置すること。また、既設の設備、備品等を傷つけないよう配慮すること。
- (3) 梱包等は受注者が開封し、外観上・機能上の破損等がないか確認するとともに、納入後不要となった梱包材等は、受注者が持ち帰ること。
- (4) 本体等の通常使用ができる状態をもって設置完了とし、設置完了後、担当者の検収を受けるものとする。
- (5) 受注者は、検収後1年以内において、購入物品の設計・材料・製造・設置方法に起因する不具合が生じたときは修理又は交換の責を負うものとし、その費用も受注者が負うものとする。ただし、メーカー等が別に定めた保証期間が1年を超える場合には、それを適用する。
- (6) 受注者は、速やかなアフターサービス及びメンテナンスが行える体制を有するものとする。
- (7) 納入設置に関し、不明な点が生じた場合には、担当者と別途協議するか又は指示を受けること。
- (8) この仕様書に定めのない事項については、別途協議する。

<レイアウト図>

移設前：男子更衣室（6階）レイアウト図



移設後：男子更衣室（9階）レイアウト図



# 配置図

勾当台本町ビル9階 ※設置イメージ

